FOLLOW

FOLLOW DESK
art. 299F Large



top
1600/1800 x 700/800 mm

FOLLOW DESK
art. 299F Small



top
1200/1400 x 700/800 mm

FOLLOW BENCH
art. 299B Large



top
1600/1800 x 700/800 mm

FOLLOW BENCH
art. 299B Small



top
1200/1400 x 700/800 mm

FOLLOW TILTING
art. 298R



top
1400/1800 x 700/800 mm

FOLLOW MEETING
art. 298M



top
Ø 1200/1600 mm
1200x1200/1400x1400/1600x1600 mm

FOLLOW BREAK ROUND
art. 299K



top
Ø 900-1100 mm

FOLLOW BREAK SMALL
art. 299K50



top
Ø 900-1100 mm

FOLLOW BREAK SQUARE
art. 299KQ



top
800/1000 x 800/1000 mm

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Follow is the height-adjustable table with a powder coated steel frame integrated with a patented mechanical height adjustment system (from 680 to 1180 mm) in compliance with European standard UNI EN 527. Fixed version, version with folding top mounted on a structure with castors, double desk version, round version and Break version. Without needing to be electrically powered, Follow is 100% recyclable as it is composed exclusively of steel and nylon.**

it Follow è il tavolo regolabile in altezza con struttura in acciaio verniciato integrata da un sistema meccanico brevettato di regolazione dell'altezza (da 680 a 1180 mm) certificato UNI EN 527. Versione fissa, versione con piano ribaltabile montata su struttura con ruote, versione a doppia scrivania, versione tonda e versione Break. Senza bisogno di essere alimentato elettricamente, Follow è 100% riciclabile essendo composto esclusivamente da acciaio e nylon.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 877406.

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 877406.

patented system
sistema brevettato

certified
certificato

UNI EN 527

no electricity
senza elettricità

fast
veloce

silent
silenzioso

ACCESSORIES / ACCESSORI

Images at pag. 266 / immagini a pag. 266

> **cable-management box** / passacavi (art. 511)
> **cable-management box with sockets** / passacavi con prese (art. 511E)
> **cable tray** / Vasca portacavi (art. 298BV)
> **feeding cable 2 mt.** / cavo alimentazione 2 mt. (art. 511C)
> **conjunction cable 2 mt.** / cavo di congiunzione 2 mt. (art. 511CC)
> **acoustic panel** / pannello fonoassorbente (298BP)
> **modesty panel** / pannello frontale
> **nylon kit for connection** / agganci in nylon (art. 215KIT)
> **electrification kit** / kit elettrificazione (art. 298ME)
> **counterbalance kit** / kit controbilanciamento (298FZ, 298RZ, 298MZ, 299KZ)

ACOUSTIC PANEL / PANNELLO FONOASSORBENTE

Fire retardant fabric
Tessuto ignifugo

8033

8004

8007

2005

4027

6071

7004

3008

FRAME / STRUTTURA

Powder coated steel
Acciaio verniciato

296 textured
raggrinzato
RAL 9010

235 textured
raggrinzato
RAL 7035

131 textured
raggrinzato
RAL 9006

148 textured
raggrinzato
RAL 7016

120 textured
raggrinzato
RAL 9005

TOP / PIANO

Standard laminate and melamine top
Piani standard laminato e nobilitato

white
bianco

magnolia

light grey
grigio chiaro

anthracite
antracite

black
nero

whitened oak
rovere sbiancato

natural oak
rovere naturale

grey oak
rovere grigio

grey olm
olmo grigio

painted olm
olmo tinto